

## Flachschleifmaschine FSG-2048ADIV

Modell	FSG-2048DIV
Marke	<u>CHEVALIER</u>
Zustand	neu
Tisch	1.200 x 500 mm
Ursprungsland	Taiwan

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

**€ 111.200,00**


Leasing\*: € 2.101,68



Symbolfoto



Symbolfoto



## Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	1200 mm
Abstand Spindel - Tisch	730 mm
Tisch	1.200 x 500 mm
Magnetspannplatte	1.200 x 500 mm
Tischgeschwindigkeit	max. 30 m/min
Hydraulikmotor	3.7 kW
Gesamt-Anschlussleistung	27 kVA kW
Tischhöhe	990 mm
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	930 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	1250 kg
Schleifscheibenabmessungen	405 x 50 x 127 mm
Spindelgeschwindigkeit	500 - 2.000 U/min
Spindelantrieb	11 kW

## Abmessungen und Gewicht

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH  
 IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8  
 A-2351 Wiener Neudorf

[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)

T [+43-2236-63870-0](tel:+432236638700)  
 F [+43-2236-63662](tel:+43223663662)

[office@hesse-maschinen.com](mailto:office@hesse-maschinen.com)

---

Länge	4600 mm
Breite	3040 mm
Höhe	2200 mm
Gewicht	6400 kg

## Beschreibung

10,4“ iSurface Grafik NC-Steuerung auf Schwenkarm mit Touchscreen für:

Auswahl des Betriebsmodus

Zyklusauswahl und Programmerstellung

Oberflächenschleifen

Kreuzschleifen

Einstechschleifen

Abziehen mit automatischer Kompensation

halbautomatisches Wuchten in der Maschine

automatische Spindeldrehzahl für konstante Oberflächengeschwindigkeit

Visualisierung der Spindellast

Unwuchtkontrolle

grafische Zustandskontrolle

Alarmliste

Max. Tischgeschwindigkeit 30 m/min

Vertikalzustellung durch Servomotor und Kugelumlaufspindel

Quervorschub durch Servomotor und Kugelumlaufspindel

Doppelte V-Führung (Turcite-B) für die Tisch-Längsbewegung

Schleifscheibenspindel auf 6 hochpräzisen Schräkgugellagern

Elektro-Magnetspannplatte

Kühlmitteleinrichtung mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, ohne Diamant, mit automatischer Kompensation \*

Schleifscheibe

Schleifscheibenflansch

Schleifscheibenauswuchtwaage

Auswuchtdorn

LED Maschinenleuchte

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH und ENGLISCH

\* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

---

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [fsg-2048\\_2064adiv\\_en\\_20220826\\_r2\\_web.pdf](#)

### Produktvideo

- [c0q5c8aah\\_0.youtube](#)
- [CHEVALIER vollautomatische Präzisions-Flächenschleifmaschinen FSG-ADIV series](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.