

## Elektrische CNC Abkantpresse AD-ES 1240

Modell	AD-ES 1240
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	40 to
Biegelänge	1250 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 72.300,00**

Leasing\*: € 1.366,47



Symbolfoto (mit optionalem Roboter)

## Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	40 to
Biegelänge	1250 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X und R Achse
Hub	200 mm
Abstand zwischen den Ständern	1050 mm
Ausladung im Seitenständer	250 mm
Einbauhöhe	440 mm
Antriebskonzept	servomotorischer Spindelantrieb
Eilgang Y-Achse	115 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	115 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg X-Achse	650 mm
Hinteranschlag Verfahrweg R-Achse	250 mm
Tischhöhe	1000 mm

Motorleistung 7.2 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	1950 mm
Breite	1450 mm
Höhe	2650 mm
Gewicht	3600 kg

## Beschreibung

### Standardausrüstung:

Servomotorischer Spindelantrieb

4 Achsen (Y1, Y2, X und R)

Farbgrafiksteuerung DELEM DA-66S

- 17" Farb-Touchscreen

- 3D-Bildgebung in Simulation und Produktion

- Geeignet für vollständige Windows Anwendungen

- Kompatibel mit DelemModusys

- USB- und Peripherieschnittstelle

- Benutzerspezifische Anwendungsunterstützung

- Sensor-, Biege- und Korrekturschnittstelle

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

### Vorteile dieser Bauweise:

- höhere Produktivität als klassische hydraulische Abkantpressen
- durch nahezu verzögerungsfreies Ansprechen auf das Fußpedalsignal
- geringer Energiebedarf
- kompakte Antriebs-Spindelinie mit geringer Anzahl an Einzelbestandteilen
- keine hydraulischen Komponenten

---

Optionen:

Z1/Z2-Achsen

CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S  
mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Schnellklemmhebel für das Oberwerkzeug

## Weitere Informationen

### Prospekte

- Durma AD-ES Serie
- Euram Gesamtkatalog
- WILA Abkantwerkzeug Katalog
- Rolleri Abkantlösungen
- Rolleri Klemmsysteme

### Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.  
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser  
uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver  
Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in  
Österreich.