Hydraulische NC Abkantpresse Edgebender 1230

Modell	Edgebender 1230
Marke	HESSE by ISITAN
Zustand	gebraucht
Baujahr	2022
Presskraft	30 to
Biegelänge	1250 mm
Lagernummer	8254
Ursprungsland	Türkei

✓ Lagernd

⏱ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 22.240,00







Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com









Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	30 to
Biegelänge	1250 mm
Achsen	X und Y Achse
Hub	150 mm
Abstand zwischen den Ständern	1010 mm
Ausladung im Seitenständer	255 mm
Einbauhöhe	265 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	210 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Motorleistung	3 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	1760 mm
Breite	1375 mm

Höhe	2135 mm
Gewicht	1700 kg

Beschreibung

Vorführmaschine, neuwertiger Zustand

NC Steuerung für Eintauchtiefe (Y) und Hinteranschlag (X)

Gleichlaufsteuerung mittels Torsionswelle

Blechauflagearme

Matritzenbett

Matrize mit 4 V Öffnungen

Oberwerkzeug, leicht gekröpft, geteilt

Fußpedal

Betriebsanleitung in DEUTSCH

inkl. Laserschutzvorrichtung Fiessler

(Symbolfoto)

Gebrauchtmaschinenkauf ist Vertrauenssache – Unser Transparenz-Versprechen

Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit und volle Transparenz.

- **Ehrliche Einblicke** Detailfotos & Funktionsvideos vom Ist-Zustand
- **Live-Check vor Ort** Live-Test bei uns im Haus
- **Digitale Vorführung** Individuelle Live-Vorführung per Video-Call
- **Kauf ohne Risiko** 14-tägiges Rückgaberecht

Details: https://www.hesse-maschinen.com/lp/gebrauchtmaschinen

Weitere Informationen

Prospekte

- isitan_abkantpressen.pdf
- Katalog Hesse by Isitan 2025

Produktvideo

- vnbqecm5xx0.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.