# Spitzendrehmaschine C 400 TM

Sonderangebot

| | |
|---|---|
| Modell | C 400 TM |
| Marke | ZMM |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 2020 |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Lagernummer | 1658 |
| Ursprungsland | Bulgarien |

✓ Lagernd

⏱ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

## € 22.600,00

~~€ 26.500,00~~



Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

## Allgemeine Leistungsdaten

| | |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 MK |
| Drehzahlstufen | 12 |
| Spindeldrehzahl | 50–2.240 1/min |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 4 kW |

## Abmessungen und Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 2750 mm |
| Breite | 1100 mm |
| Höhe | 1600 mm |
| Gewicht | 1540 kg |

## Beschreibung

**Diese Maschine ist bei uns in der Werkstatt für Reparaturarbeiten im Einsatz,**

**wurde daher bisher nur sehr wenig verwendet**

**(Neupreis € 37.910,00)**

Antrieb über Schaltgetriebe

3-Achsen Digitalanzeige Fagor 40i

Schnellwechselstahlhalter Multifix Typ B inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund)

3-Backenfutter Bison 3204/DIN6350, Ø 200 mm

Spindelnase Nr. 6 nach DIN 55027

Eilgänge (4)

Fixer Körner

Kühlmitteleinrichtung

1 Stk. Flanschplatte für Drehfutter Ø 200 mm

1 Adapterhülse

Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge

Leit- und Zugspindelabdeckung

Schutz für das Drehfutter

Werkzeughalterschutz

Nivellierbolzen- und Platten

Reitstock mit Schnellklemmung

Niederspannungs-Maschinenleuchte

Betriebsanleitung und Maschinenschilder in DEUTSCH

Ausrüstung gemäß „CE“

**Gebrauchtmaschinenkauf ist Vertrauenssache – Unser Transparenz-Versprechen**

Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit und volle Transparenz.

- **Ehrliche Einblicke** Detailfotos & Funktionsvideos vom Ist-Zustand
- **Live-Check vor Ort** Live-Test bei uns im Haus
- **Digitale Vorführung** Individuelle Live-Vorführung per Video-Call
- **Kauf ohne Risiko** 14-tägiges Rückgaberecht

Details: https://www.hesse-maschinen.com/lp/gebrauchtmaschinen

# Weitere Informationen

## Prospekte

- Katalog Drehmaschinen ZMM
- Prospekt Digitale Positionsanzeigen FAGOR

### Produktvideo

- pmakp6m8kda.youtube

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.