
Werkzeugfräsmaschine PMU 40

Modell	PMU 40
Marke	RICHYOUNG
Zustand	neu
Tisch	840 x 390 mm
Arbeitsbereich	420 x 220 x 380 mm
Ursprungsland	Taiwan

⏱ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

€ 41.800,00

Leasing*: € 798,38








Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com













Allgemeine Leistungsdaten

Drehzahlen	65 - 2600 U/min
Aufnahme	ISO 40
Arbeitsbereich	420 x 220 x 380 mm
Tisch	840 x 390 mm
Motor	2.2 kW
Arbeitstisch Aufspannfläche	840 x 390 mm
Eilgang/Vorschub in allen 3 Achsen	1000 mm/min
Spannuten	5
Breite x Abstand	14 x 63 mm
Max. Tischbelastung	200 kg
Verfahrbereich längs	420 mm
Verfahrbereich quer	220 mm

Verfahrbereich senkrecht	380 mm
Vorschübe Stufenlos X,Y Bereich	0 - 600 mm/min.
Vorschübe Stufenlos Z Bereich	0 - 600 mm/min.
Horizontalspindel Getriebestufen	65 - 2600
Abstand der Spindelachse von der Ständerführung	90 - 310 mm
Vertikalspindel Getriebestufen	65 - 2600
Spindelschwenkung	+/- 90° °
Pinolenhub	100 mm
Werkzeugspannung	manuell
Spindelmotor	2 kW
Vertikaltisch	950 x 250 mm
Abstand Vertikalfrässpindel – Frästisch	90 - 310 mm
Abstand Horizontalfrässpindel – Frästisch	100 - 480 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	1600 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2000 mm
Gewicht	1145 kg

Beschreibung

Schwenkbares Bedienpult

3 Achsen Digitalanzeige Fagor 40i Innova

Motor for Horizontal- und Vertikalspindel: 2,2 kW

Vorschubmotoren mit Inverter für X/Y/Z: 0,35 / 0,35 / 0,75 kW

Kugelumlaufspindeln für X/Y/Z Achsen

Schaltgetriebe für die Spindeldrehzahlen

1 Stk. langer Fräsdorn 27 mm

3 Stk. Reduzierhülsen (MK1, MK2, MK3)

1 Spannstange ISO40 für Horizontal- oder Vertikalspindel

Spindelschutz mit Sicherheitsschalter

Schutzverkleidung im Arbeitsbereich mit elektrisch gesicherten Türen

Gegenhalter zum Horizontalfräsen

LED Arbeitsleuchte

automatische Schmierung für X/X/Z Führungen

Sicherheits-Handräder für X/Y/Z Achsen

Kühlmitteleinrichtung mit Spänetasse

Abdeckung für X/Z Achsen

Unterlagsplatten und Bolzen

Werkzeugkiste mit Bedienwerkzeug

Betriebsanleitung in Deutsch oder Englisch

Ausrüstung gemäß CE

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Werkzeugfräsmaschinen Richyoung PMU 40 / PMU 50

Produktvideo

- Werkzeugfräsmaschine RICHYOUNG PMU 40

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.