


## Flachschleifmaschine FSG-1640AF


Modell	FSG-1640AF
Marke	<u>CHEVALIER</u>
Zustand	neu
Baujahr	2026
Tisch	1000 x 400 mm
Lagernummer	50163
Ursprungsland	Taiwan

⌚ Mai 2026, Zwischenverkauf vorbehalten

**€ 81.330,00**

Leasing\*: € 1.537,14





## Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	1015 mm
Abstand Spindel - Tisch	600 mm
Tisch	1000 x 400 mm
Magnetspannplatte	1000 x 400 mm
Max. Werkstückgewicht	670 kg
Tischbewegung hydraulisch	1100 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 25 m/min
Quervorschub	0 - 2.250 mm/min

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH  
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8  
A-2351 Wiener Neudorf

[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)

T [+43-2236-63870-0](tel:+432236638700)  
F [+43-2236-63662](tel:+43223663662)  
[office@hesse-maschinen.com](mailto:office@hesse-maschinen.com)

---

Quervorschub inkrementell	0,001 - 32 mm
Max. Quervorschub	450 mm
Automatischer Vertikalvorschub	440 mm
Vertikalvorschub	0 - 675 mm/min
Vertikalvorschub inkrementell	0.001 - 0.04 mm
Spindeldrehzahl	500 - 2.000 1/min
Spindelmotor	5 kW
Hydraulikmotor	1.5 kW
Quervorschubmotor	1.1 kW
Vorschubantrieb Schleifscheibe	1.1 kW
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	423 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	670 kg
Schleifscheibenabmessungen	355 x 50 x 127 mm

## Abmessungen und Gewicht

Länge	3630 mm
Breite	2682 mm
Höhe	2200 mm
Transportabmessungen	4400 x 2300 x 2400 mm
Gewicht	4800 kg

## Beschreibung

10,4" Grafik NC-Steuerung auf Schwenkarm mit Touchscreen für:

- Auswahl Betriebsmodus, Programmerstellung, grafische Zustandskontrolle, Alarmliste

aut. Vertikalvorschub

komplette Einhausung des Arbeitsbereiches

Servoantrieb für Schleifscheibenzustellung und Tischquerverstellung

gehärtete Führungsbahnen in allen 3 Achsen mit Naddellagern

Elektro-Magnetspannplatte

Kühlmitteleinrichtung mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

Ölnebelabsaugung

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, ohne Diamant, mit automatischer Kompensation

Schleifscheibe

Schleifscheibenflansch

Schleifscheibenauswuchtwaage (Roller Type)

Auswuchtdorn

LED Maschinenleuchte

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH und ENGLISCH

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Chevalier\\_FSG-AF\\_2023](#)

### Produktvideo

- [0pmk6\\_n454.youtube](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.