





## Allgemeine Leistungsdaten

Biegelänge	1250 mm
Blechstärke (420 N/mm <sup>2</sup> )	1.25 mm
Max. Blechstärke - Edelstahl	0.8 mm
Max. Blechstärke - Aluminium	2 mm
Max. Biegewinkel	150 °
Hinteranschlag manuell	500 mm
Max. Öffnungsweite ohne Werkzeug	200 mm
Oberwerkzeug	geteilt, 45°
Biegewange	Verstellbereich 35 mm

## Abmessungen und Gewicht

Länge	1500 mm
Breite	750 mm
Höhe	1715 mm
Gewicht	315 kg

## Beschreibung

Geteiltes Ober- Unter- und Biegewerkzeug aus 42CrMo4 - gehärtet auf 60HRC

Manueller Hinteranschlag

Einstellbarer Winkelanschlag

Fach und Box für Werkzeug

Maschine auf klemmbaren Rollen

Betriebsanleitung in Deutsch oder Englisch

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [erbend-catalog-share.pdf](#)

### Produktvideo

- [Händische Schwenkbiegemaschine ERBEND UFA 1212](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.