


Flachschleifmaschine FSG-2448ADIV

Modell	FSG-2448ADIV
Marke	<u>CHEVALIER</u>
Zustand	neu
Tisch	1200 x 600 mm

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

€ 152.150,00

Leasing*: € 2.875,64



Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	1200 mm
Abstand Spindel - Tisch	730 mm
Tisch	1200 x 600 mm
Magnetspannplatte	1200 x 600 mm
Tischbewegung hydraulisch	1300 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 30 m/min
Quervorschub	0-2250 mm/min
Quervorschub inkrementell	0,001-32 mm
Max. Quervorschub	685 mm
Automatischer Vertikalvorschub	560 mm
Vertikalvorschub	0-675 mm/min
Spindeldrehzahl	500-2200 1/min
Spindelmotor	11 kW
Hydraulikmotor	5.5 kW
Quervorschubmotor	3.1 kW
Vorschubantrieb Schleifscheibe	3.1 kW
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	1150 kg

Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	1600 kg
Schleifscheibenabmessungen	405 x 75 x 127 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	4790 mm
Breite	3207 mm
Höhe	2305 mm
Gewicht	8100 kg

Beschreibung

10,4“ iSurface Grafik NC-Steuerung auf Schwenkarm mit Touchscreen für:

Auswahl des Betriebsmodus

Zyklusauswahl und Programmerstellung

Oberflächenschleifen

Kreuzschleifen

Einstechschleifen

Abziehen mit automatischer Kompensation

halbautomatisches Wuchten in der Maschine

automatische Spindeldrehzahl für konstante Oberflächengeschwindigkeit

Visualisierung der Spindellast

Unwuchtkontrolle

grafische Zustandskontrolle

Alarmliste

Max. Tischgeschwindigkeit 30 m/min

Integrierte Maschinenkörpertemperaturkontrolle

Turcidbeschichtete Doppel-V-Führungen

Hydraulischer Tischantrieb mit Kühlung

Linearführungen mit Kugelumlaufspindeln und AC Motoren für präzise Positionierung in der X- und Z-Achse

Automatische Schmierung mit einem Druckschalter für automatischen Stopp bei Druckabfall

Elektro-Magnetspannplatte 1200 x 600 mm

Kühlmitteleinrichtung mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, ohne Diamant, mit automatischer Kompensation *

Schleifscheibenflansch mit 1 Schleifscheibe

Schleifscheibenauswuchtwaage

LED Maschinenleuchte

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH oder ENGLISCH

* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

Optionen:

komplette Einhausung des Arbeitsbereiches	€	15.950,00
---	---	-----------

Weitere Informationen

Prospekte

- [Catalogue Chevaler FSG-20_24ADIV](#)

Produktvideo

- [c0q5c8aah_0.youtube](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.