Flachschleifmaschine FSG-2448ADIV


Modell	FSG-2448ADIV
Marke	CHEVALIER
Zustand	neu
Tisch	1200 x 600 mm

ca. 6 Monate ab Auftragserteilung


€ 162.560,00

Leasing*: € 3.072,38





In-Machine Dynamic Balancing



Plunge Grinding Mode



Automatic Dressing on Table (optional)*



Surface Grinding Mode



Automatic Overhead Dresser with Compensation (optional)



Crisscross Grinding Mode

Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	1200 mm
Abstand Spindel - Tisch	730 mm
Tisch	1200 x 600 mm
Magnetspannplatte	1200 x 600 mm
Tischbewegung hydraulisch	1300 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 30 m/min
Quervorschub	0-2250 mm/min
Quervorschub inkrementell	0,001-32 mm
Max. Quervorschub	685 mm
Automatischer Vertikalvorschub	560 mm
Vertikalvorschub	0-675 mm/min
Spindeldrehzahl	500-2200 1/min
Spindelmotor	11 kW
Hydraulikmotor	5.5 kW
Quervorschubmotor	3.1 kW
Vorschubantrieb Schleifscheibe	3.1 kW
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	1150 kg

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	1600 kg
Schleifscheibenabmessungen	405 x 75 x 127 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	4790 mm
Breite	3207 mm
Höhe	2305 mm
Gewicht	8100 kg

Beschreibung

10,4“ iSurface Grafik NC-Steuerung auf Schwenkarm mit Touchscreen für:

Auswahl des Betriebsmodus

Zyklusauswahl und Programmerstellung

- Oberflächenschleifen
- Kreuzschleifen
- Einstechschleifen
- Abziehen mit automatischer Kompensation
- halbautomatisches Wuchten in der Maschine

automatische Spindeldrehzahl für konstante Oberflächengeschwindigkeit

Visualisierung der Spindellast

Unwuchtkontrolle

grafische Zustandskontrolle

Alarmliste

Max. Tischgeschwindigkei 30 m/min

Integrierte Maschinenkörpertemparaturkontrolle

Turcidbeschichtete Doppel-V-Führungen

Hydraulischer Tischantrieb mit Kühlung

Linearführungen mit Kugelumlaufspindeln und AC Motoren für präzise Positionierung in der X- und Z-Achse

Automatische Schmierung mit einem Druckschalter für automatischen Stopp bei Druckabfall

Elektro-Magnetspannplatte 1200 x 600 mm

Kühlmitteleinrichtung mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, ohne Diamant, mit automatischer Kompensation *

Schleifscheibenflansch mit 1 Schleifscheibe

Schleifscheibenauswuchtwaage

LED Maschinenleuchte

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH oder ENGLISCH

* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

Option (Preis auf Anfrage):

komplette Einhausung des Arbeitsbereiches

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Flachschleifmaschinen Chevaler FSG-20_24ADIV

Produktvideo

- c0q5c8aah_0.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.