

## Hydraulische 4-Walzen Blechrundbiegemaschine 4HEL-1614

|               |               |
|---------------|---------------|
| Modell        | 4HEL-1614     |
| Marke         | <u>FACCIN</u> |
| Zustand       | neu           |
| Biegelänge    | 1500 mm       |
| Ursprungsland | Italien       |

🕒 ca. 12 Wochen ab Auftragserteilung

**Preis auf Anfrage**



### Allgemeine Leistungsdaten

|   |         |
|---|---------|
| Biegelänge  | 1500 mm |
| Max. Biegekapazität - Baustahl                                      | 6 mm    |
| Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl   | 6 mm    |
| Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl | 4 mm    |
| Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl    | 5 mm    |
| Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl  | 4 mm    |

### Abmessungen und Gewicht

### Beschreibung

Gehärtete und polierte Walzen

Numerische Steuerung Siemens PGS-Classic mit Touchscreen

Konenbiegen mit elektronischer Steuerung und Schrägstellung der Unterwalze

Ölkühler

Gleichzeitige Dreh- und Walzenbewegung  
Gleichzeitige Walzen- und Stützenbewegung  
Möglichkeit variable Radien zu biegen (Ovale, Ellipsen etc.)  
Hydraulische Mikropositionierung durch die SPS für höhere Genauigkeit  
Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Walzenbewegung  
Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Drehbewegung  
Vorbereitet für die Nachrüstung von Stützen (bis 5 Achsen)  
Vorbereitet für die Nachrüstung von Belade / Entladestationen  
Vorbereitet für die Nachrüstung von CNC Steuerungen  
Extra großes, doppelt angeschlagenes Klapplager  
Elektronisches Parallelitätssystem für die Synchronisation der Walzen  
Hydraulisches Anheben der Oberwalze (bei Modell ab 205 mm Oberwalzendurchmesser)  
Doppelte lineare Führung für die Bewegung der unteren Walzen  
Ultrabreite Walzenblöcke  
"MCS" Lagersystem für die unteren Walzen (4 große Lager auf jeder Welle)  
Zentralschmiersystem  
Druckmanometer für konstante Klemmwalzen Kontrolle  
Extra Drehmoment und spezielles Bremssystem  
Sicherheitsreißeine mit Not Aus  
Ausgerüstet gemäß "CE" Vorschriften

**Option:**

CNC Steuerung Siemens PSG-Absolute mit 15" Touchscreen  
(automatische Berechnung des Ablaufes für einfache  
und komplexe Formen)

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [faccin\\_vierwalzen-rundbiegemaschine-mit-linearen-fuehrungen\\_4hel\\_2026.pdf](#)

### Produktvideo

- [90ql2ty2sno.youtube](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.  
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.