

Hydraulische 4-Walzen Blechrundbiegemaschine 4HEL-2539

Modell	4HEL-2539
Marke	<u>FACCIN</u>
Zustand	neu
Biegelänge	2500 mm
Ursprungsland	Italien

🕒 ca. 12 Wochen ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage



Allgemeine Leistungsdaten

Biegelänge	2500 mm
Max. Biegekapazität - Baustahl	27 mm
Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl	-27 mm
Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl	18 mm
Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl	23 mm
Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl	-20 mm

Abmessungen und Gewicht

Beschreibung

- Gehärtete und polierte Walzen
- Numerische Steuerung Siemens PGS-Classic mit Touchscreen
- Konenbiegen mit elektronischer Steuerung und Schrägstellung der Unterwalze
- Ölkühler

Gleichzeitige Dreh- und Walzenbewegung
Gleichzeitige Walzen- und Stützenbewegung
Möglichkeit variable Radien zu biegen (Ovale, Ellipsen etc.)
Hydraulische Mikropositionierung durch die SPS für höhere Genauigkeit
Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Walzenbewegung
Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Drehbewegung
Vorbereitet für die Nachrüstung von Stützen (bis 5 Achsen)
Vorbereitet für die Nachrüstung von Belade / Entladestationen
Vorbereitet für die Nachrüstung von CNC Steuerungen
Extra großes, doppelt angeschlagenes Klapplager
Elektronisches Parallelitätssystem für die Synchronisation der Walzen
Hydraulisches Anheben der Oberwalze (bei Modell ab 205 mm Oberwalzendurchmesser)
Doppelte lineare Führung für die Bewegung der unteren Walzen
Ultrabreite Walzenblöcke
"MCS" Lagersystem für die unteren Walzen (4 große Lager auf jeder Welle)
Zentralschmiersystem
Druckmanometer für konstante Klemmwalzen Kontrolle
Extra Drehmoment und spezielles Bremssystem
Sicherheitsreißeine mit Not Aus
Ausgerüstet gemäß "CE" Vorschriften

Option:

CNC Steuerung Siemens PSG-Absolute mit 15" Touchscreen
(automatische Berechnung des Ablaufes für einfache
und komplexe Formen)

Weitere Informationen

Prospekte

- [faccin_vierwalzen-rundbiegemaschine-mit-linearen-fuehrungen_4hel_2026.pdf](#)

Produktvideo

- [90ql2ty2sno.youtube](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.