

## Längs- und Querteilanlage TwinCut 20

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Modell        | TwinCut 20        |
| Marke         | <u>EKICONTROL</u> |
| Zustand       | neu               |
| Ursprungsland | Spanien           |

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

**Preis auf Anfrage**



## Allgemeine Leistungsdaten

## Abmessungen und Gewicht

## Beschreibung

### Serienmäßige Ausstattung

- Abhaspel
- Spulenwagen
- Pneumatischer Eingangstisch
- Einlaufführung

- 7 Richtwalzen
- Schlitzwelle mit 3 Sätzen schnell verstellbaren Kreismessern
- Ablängschere
- Servomotor

#### Optionen

- Hydraulischer Eingangstisch
- Kunststoff-Folienvorrichtung
- Schrottaufwickler
- Zusätzliche Kreismesser
- Stapeltische
- Packer

| Modell:                | zu verarbeitende Breite (m): | Coilgewicht (kg): | Anzahl der Richtwalzen: | Schnittgenauigkeit (mm): | Anzahl der Richtwalzen: | Herstellgeschwindigkeit (m/min): |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| TwinCut 20 <b>DM6</b>  | 1000                         | 0`5 - 2 6.000     | 3 - 6                   |                          | 2 + 7                   | 20 m/min                         |
| TwinCut 20 <b>DM10</b> | 1250                         | 10.000            |                         |                          |                         |                                  |
| TwinCut 20 <b>DM15</b> | 1500                         | 15.000            |                         | +/- 0`5 mm               |                         |                                  |

| Zu verarbeitendes Material: | Stärke: | N der gleichzeitigen Schnitte: |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Stahl 420 Nw/mm2            | 2`00 mm | 3                              |
|                             | 1`50 mm | 4                              |
|                             | 0`50 mm | 6                              |
| Stahl 700 Nw/mm2            | 1`25 mm | 3                              |
|                             | 1`00 mm | 4                              |
|                             | 0`50 mm | 6                              |
| Stahl 200 Nw/mm2            | 4`00 mm | 3                              |
|                             | 2`00 mm | 5                              |
|                             | 1`00 mm | 6                              |

#### Bei Interesse bitten wir um Ihre Anfrage mit folgenden Details:

- Coilgewicht
- Coilbreite
- Coil Innen- und Außendurchmesser
- Materialart
- Materialdicke
- Anzahl der Längsteilungen (nur bei Längs- und Querteilanlagen)

Zu verarbeitendes Material in Tonnen pro Jahr

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [EKICONTROL Catalogue 2024 english](#)

### Produktvideo

- [snvejkofxgo.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=snvejkofxgo)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.  
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.