Längs- und Querteilanlage XS LINE 1250

Modell	XS LINE 1250
Marke	EKICONTROL
Zustand	neu
Ursprungsland	Spanien

ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage



Allgemeine Leistungsdaten

Abmessungen und Gewicht

Beschreibung

Standardausrüstung

- Einführungshilfe
- 2 Einzugswalzen
- 5 Richtwalzen
- Ablängschere
- Drehgeber
- Touchscreen-Steuerung
- Servomotor
- Schlitzwelle mit 2 Sätzen von schnell verstellbaren Kreismessern, bis zu einem Maximum von 6 Klingen

Optionen

- Folienabrollvorrichtung

- Verschiedene Typen von Abwickelhaspeln
- Stapelsysteme
- Aufwickelhaspel

Maximale Breite:	Zu verarbeitendes Material:	Stärke	N der gleichzeitigen Schnitte	Herstellungsgeschwindigkeit:	Belastbarkeit der Spulwalze:	Anzahl der Richtmotorften:	Richt-Servoenkraft:	Schermessen:	Abmessungen
1250	Stahl 420 Nw/mm2	1`250 mm	2	von 0 zu 120 Meter pro Minute	3, 6, 10 to	2 + 5	15 kW	3 kW	2100 x 1700 x 1450 mm 2500 kg
		1`000 mm	4						
		0`500 mm	6						
	Stahl 700 Nw/mm2	0`750 mm	2						
		0`500 mm	4						
	Aluminium 200 Nw/mm2	2`500 mm	2						
		1`500 mm							
		1`000 mm	6						

Bei Interesse bitten wir um Ihre Anfrage mit folgenden Details:

- Coilgewicht
- Coilbreite
- Coil Innen- und Außendurchmesser
- Materialart
- Materialdicke
- Anzahl der Längsteilungen (nur bei Längs- und Querteilanlagen)
- Zu verarbeitendes Material in Tonnen pro Jahr

Weitere Informationen

Prospekte

- EKICONTROL Catalogue 2024 english

Produktvideo

- dgzy2cxabek.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.