

Längs- und Querteilanlage XS LINE 1250

Modell	XS LINE 1250
Marke	<u>EKICONTROL</u>
Zustand	neu
Ursprungsland	Spanien

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage



Allgemeine Leistungsdaten

Abmessungen und Gewicht

Beschreibung

Standardausrüstung

- Einführungshilfe
- 2 Einzugswalzen
- 5 Richtwalzen
- Ablängschere
- Drehgeber
- Touchscreen-Steuerung
- Servomotor
- Schlitzwelle mit 2 Sätzen von schnell verstellbaren Kreismessern, bis zu einem Maximum von 6 Klingen

Optionen

- Folienabrollvorrichtung

- Verschiedene Typen von Abwickelhaspeln
- Stapelsysteme
- Aufwickelhaspel

Maximale Breite:

1250

Zu v Stär N de Hers BelasAnza RichtSche Abm
 erar ke: r gleitellu tbar hl de-Servrenk essu
 beite chzeingsgkeit r Ric omotraft ngen
 ndes tigenesch der Shtwa or:
 Mate Schn wind pule: lzen:
 rial: itte igkei
 t:
 Stahl1`252 von 2 + 15 k 3 kW2100
 420 mm 0 zu 3, 6, 5 W x 17
 Nw/ 1`004 120 3, 6, 5 00 x
 mm2mm Mete10 to 1450
 0`506 r pro mm
 mm Minu 2500
 Stahl0`752 te kg
 700 mm
 Nw/ 0`504
 mm2mm
 Alum2`502
 iniu mm
 m 201`50
 0 Nwmm
 /mm 1`006
 2 mm

Bei Interesse bitten wir um Ihre Anfrage mit folgenden Details:

- Coilgewicht
- Coilbreite
- Coil Innen- und Außendurchmesser
- Materialart
- Materialdicke
- Anzahl der Längsteilungen (nur bei Längs- und Querteilanlagen)
- Zu verarbeitendes Material in Tonnen pro Jahr

Weitere Informationen

Prospekte

- [ekicontrol_2024.pdf](#)

Produktvideo

- [dgzy2cxabek.youtube](https://www.youtube.com/channel/UCdgzy2cxabek)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.