CNC Flachschleifmaschine SMART-H1224IV

Modell	SMART-H1224IV
Marke	CHEVALIER
Zustand	neu
Tisch	600 x 300 mm
Ursprungsland	Taiwan

⏱ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

€ 109.520,00

Leasing*: € 2.069,93



Symbolfoto (zeigt SMART-B1640IV)

Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	610 mm
Abstand Spindel - Tisch	600 mm
Tisch	600 x 300 mm
Magnetspannplatte	600 x 300 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 25 m/min
Quervorschub	0 - 3000 mm/min
Max. Quervorschub	350 mm
Automatischer Vertikalvorschub	440 mm
Vertikalvorschub	0 - 3000 mm/min
Vertikalvorschub inkrementell	0.001 mm
Spindeldrehzahl	500 - 1800 1/min
Spindelmotor	11 kW
Hydraulikmotor	2.2 kW
Tischhöhe	975 mm
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	195 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	370 kg
Schleifscheibenabmessungen	355 x 50 x 127 mm
Servo-Vorschubmotoren Y/Z	1,1 / 1,1 kW

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Abmessungen und Gewicht

Länge	4020 mm
Breite	2450 mm
Höhe	2080 mm
Transportabmessungen	3400 x 2220 x 2530 mm
Gewicht	3700 kg

Beschreibung

Smart i Steuerung mit 10,4“ Touchscreen auf schwenkbarem Panel, mit elektronischem, kabelgebundenem Handrad,

mit grafischer Dialogprogrammierung

Stufenlos variable Drehzahl

Flachschleifzyklus, Kreuzschleifzyklus, Einstechschleifzyklus, Mehrfachnutenschleifzyklus, Konturschleifzyklus, Abrichtzyklus

Spindel mit 4 Schrägkugellagern (P4, Kasse 7)

Längs- und Querführungen mit Nadellager für sehr geringe Reibung, höhere Genauigkeit und geringe Wartungskosten

Quer- und Verikalvorschub mit Präzisionskugelumlaufspindeln (Klasse C2) und AC Servomotoren

Längsvorschub hydraulisch

Volleinhausung mit Beleuchtung

Elektro-Magnetspannplatte

Kühlmitteleinrichtung 120 lt mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, mit automatischer Kompensation *

Schleifscheibe

Schleifscheibenflansch

Schleifscheibenauswuchtwaage

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH oder ENGLISCH

Genauigkeitsstandard ISO 1986-1

* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Flachschleifmaschinen Chevalier Smart 818-12-16IV

Produktvideo

- 6a4qu1kb904.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.