







Motorische Schwenkbiegemaschine MFB 2030

Modell	MFB 2030
Marke	<u>ERBEND</u>
Zustand	neu
Biegelänge	2050 mm
Blechstärke (420 N/mm ²)	3 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 10 Wochen ab Auftragserteilung

€ 53.600,00

Leasing*: € 1.013,04



Allgemeine Leistungsdaten

Biegelänge	2050 mm
Blechstärke (420 N/mm ²)	3 mm
Max. Blechstärke - Edelstahl	2 mm
Max. Blechstärke - Aluminium	4 mm
Antrieb	Motorisch
Hinteranschlag	1000 mm

Abmessungen und Gewicht

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T [+43-2236-63870-0](tel:+432236638700)
F [+43-2236-63662](tel:+43223663662)
office@hesse-maschinen.com

Länge	3350 mm
Breite	2200 mm
Höhe	1900 mm
Gewicht	3800 kg

Beschreibung

CNC Steuerung mit tabellarischer Programmierung

- 15,6" Touchscreen auf Schwenkarm
- Tabellarische Programmierung durch Eingabe der jeweiligen Achswerte
- Offene oder geschlossene Umschlagfunktion
- Multi-Radienfunktionen für Umschlagen oder Biegen
- Programmierung von Materialqualität, Blechstärke, Rückfederung, Biegekorrekturen und Erstellung einer Datenbank für verschiedene Materialtypen, Blechstärken und Blechlängen
- Stückzähler
- Autorisierung mittels Passwort
- 128GB HDD, somit nahezu unbegrenzte Speichermöglichkeit
- Fernwartung über WLAN
- detaillierte Alarm-, Werkzeug- und Parameterseite

Motorischer Antrieb (AC Motoren) der Ober- und Biegewange (Z und Y Achse)

Motorischer Hinteranschlag (X Achse) mit Servoantrieb, 1000 mm, rechteckige Konfiguration, mit Kugelrollen in den Blecheinlagen

Oberwangenöffnung 220 mm (ohne Werkzeuge)

Manuelle Biegewangenverstellung 35 mm

Oberbalken mit 45° Geometrie

Durchgehende obere Werkzeugschiene 20° mit R1

2 Stk. Biegewangenschien (7 oder 10 mm, 15 oder 25 mm)

Vordere Lichtschrakenabsicherung

3fach Fußpedal

Optionen:

Geteilte Geißfußschienen

Pneumatische Werkzeugklemmung

Geteiltes Unter- und Biegewerkzeug

Servoantrieb für die Biegewange

Manuelles Bombiersystem

Zweites Fußpedal

Seitenanschlag

Hintere Lichtschrakenabsicherung

2D oder 3D Grafiksteuerung
PC Software
Spezielle Omega Geometrie für Unter- und Biegewerkzeug
Konischer Hinteranschlag
Hinteranschlagverlängerung
Vakuumhalter

Weitere Informationen

Prospekte

- [erbend-katalog-2025-eng.pdf](#)

Produktvideo

- [bulzcabaluu.youtube](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.