

Profilstahlschere HYD 110 A


| | |
|---|------------------|
| Modell | HYD 110 A |
| Marke | <u>GEKA</u> |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 2009 |
| Stanzkraft | 110 to |
| Max. Durchmesser bei Blechstärke (Baustahl) | 40x20 (28x28) mm |
| Lagernummer | 9725 |
| Ursprungsland | Spanien |

✓ Lagernd

⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 14.700,00





Allgemeine Leistungsdaten

| | |
|---|--------------------|
| Stanzkraft | 110 to |
| Ausladung | 300 mm |
| Anzahl der Stationen | 5 |
| Zylinder | 2 |
| Max. Durchmesser bei Blechstärke (Baustahl) | 40x20 (28x28) mm |
| Hub | 80 mm |
| Hubzahl | 17 1/min |
| Flachstahl | 600x15 (400x20) mm |
| Messerlänge | 605 mm |
| Winkelstahl | 152x152x13 mm |
| Rund-/Quadratstahl | 50/50 mm |
| Ausklinker | 90x52x13 mm |
| Motor | 5 kW |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Länge | 2130 mm |
| Breite | 1200 mm |

| | |
|---------|---------|
| Höhe | 2200 mm |
| Gewicht | 2500 kg |

Beschreibung

2 Fußauslöser für unabhängiges Arbeiten

an 2 Stationen

hydr. Antrieb

Flachstahlschere mit hydraulischem Niederhalter

Winkelleisenschere mit minimaler Verwindung durch Messerbewegung in der Diagonalen,
mit hydraulischem Niederhalter

Rund- und Quadratstangenschere

Rechtecksausklinker

Lochstanzvorrichtung bis Dm. 40 mm

Ölfüllung

Tisch an der Lochstanzstation mit Anschlag

Tisch an der Ausklinkstation mit Anschlag

Tisch an der Flachstahlschere

Weitere Informationen

Prospekte

- [Geka HYD](#)
- [GEKA Werkzeugkatalog](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.