Säulenbohrmaschine SB P30 STG PV electronic

Modell	SB P30 STG PV electronic
Marke	FLOTT
Zustand	neu
Baujahr	2025
Bohrleistung in Baustahl	30 mm
Ausladung	280 mm
Lagernummer	30140
Ursprungsland	Deutschland

✓ Lagernd


⏱ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 13.429,36

Leasing*: € 257,84










Fotos zeigen optionales Zubehör

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com









Allgemeine Leistungsdaten

Bohrleistung in Baustahl	30 mm
Aufnahme	MK 3
Ausladung	280 mm
Drehzahlen	Stufe 1: 125 - 2000; Stufe 2: 250 - 4000 U/min
Motor	0,9 / 1,45 kW kW
Gewindeschneidleistung	M20
Vorschübe	0 - 300 mm/U
Abstand Spindel - Tisch	240 - 790 mm
Tisch	420 x 340 mm
Pinolenhub	125 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	820 mm
Breite	520 mm
Höhe	1900 mm
Gewicht	320 kg

Beschreibung

PV - Bedienpanel mit folgenden Funktionen:

- Anzeigedisplay

- Bedienung über Funktionstasten und Dreh/Druckknopf

- Wahl der Betriebsart Bohren manuell / Bohren mit Vorschub / Gewindeschneiden

- Drehzahl stufenlos eingeben

- Vorschubgeschwindigkeit eingeben

- Nullpunkt setzen

- Bohrtiefe eingeben

- Stückzähler
- Spindelstopp, stoppt die Spindel automatisch nach dem Bohrzyklus
- Freischneidzeit eingeben
- Spanbruchzyklus (Option, Preis auf Anfrage)
- Sprungschaltung für effizientes Bohren von Formrohren (Option, Preis auf Anfrage)

Dauer-/Normalbohrleistung 25/30 (in E335/ST60)

Automatischer Vorschub

Digitale Drehzahl- , Bohrtiefen- und Vorschubanzeige

Neues Touchdisplay

Bohrtiefenverstellung mit Feineinstellung und Unterspannungsauslöser

NOT-AUS-Schlagtaster

Stufenlose Drehzahlregelung

Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Anschlußkabel (1,5 m) mit CEE-Stecker

Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Thermischer Überlastungsschutz

Elektronisch stufenlos regelbarer Vorschub inkl. Spindelüberwachung

Freischneideinrichtung

Gewindeschneideinrichtung, Gewindeschneidleistung max. M20, Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige

Bohrtiefenabschaltung; programmierbar; einfache Bedienung

Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub Ein-/Ausschaltung

Wahlweise transparente oder schwarze Schutzhaube (Lagermaschine mit transparenter Haube)

LED-Beleuchtung serienmäßig

Optionen:

Bohrpaket 5 (Schraubstock & Schnellspannbohrfutter)

Kühlmitteleinrichtung

LED Beleuchtung mit Gelenkarm

Weitere Informationen

Prospekte

- Datenblatt Ständerbohrmaschine FLOTT SB P30 STG PV Electronic
- Katalog Bohrmaschinen und Doppelschleifmaschinen FLOTT

Produktvideo

- t8p4uads3uk.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.