

Hydraulische Werkstattpresse PSS 20 Baureihe

Modell	PSS 20 Baureihe
Marke	<u>SICMI</u>
Zustand	neu
Presskraft	20 to
Lichte Ständerweite	520 mm
Ursprungsland	Italien

⌚ ca. 6-8 Wochen ab Auftragserteilung

€ 3.800,00



PSS-L und PSS-TL, Foto zeigt Variante M, mit verschiebbarem Zylinder



PSS und PSS-NC, Foto zeigt Variante M, mit verschiebbarem Zylinder

Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	20 to
Zylinder fix oder verschiebbar	fix
Einbauhöhe	825 mm
Lichte Ständerweite	520 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	1150 mm
-------	---------

Breite 500 mm
Höhe 1800 (PSS: 1950) mm

Beschreibung

Tisch höhenverstellbar mittels Kette und Arretierbolzen

Hydraulikeinheit mit Motor und Pumpe

Regulierbarer Maximaldruck

Manometer

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Betriebsanleitung in DEUTSCH und ENGLISCH

Modellvarianten:

PSS 20 TL:	1 Geschwindigkeit 4 € mm/s, Einhandbedienung mit Hebel	3.800,00
PSS 20 L:	2 Geschwindigkeiten 9 / 3 mm/s, Einhandbedienung mit Hebel	4.500,00
PSS 20 NC:	2 Geschwindigkeiten 29 / 4 mm/s, Zweihandbedienung mit Hebel und Druckknopf	5.100,00
PSS 20:	wie PSS 20 NC jedoch mit 500 mm Hub	5.200,00

Weitere Informationen

Prospekte

- [SICMI PSS Baureihe](#)
- [catalogue-sicmi-2025-hydraulic-presses.pdf](#)
- [SICMI Präsentation PSS-L und PSS-TL](#)
- [SICMI Präsentation PSS und PSS-NC](#)

Produktvideo

- [xrmxysizz2c.youtube](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.