

Doppelschleifmaschine TSB 250 P

Modell	TSB 250 P
Marke	<u>FLOTT</u>
Zustand	neu

⌚ ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

€ 4.852,45



Allgemeine Leistungsdaten

Schleifscheibenabmessungen	250 x 40 x 51 mm
Schleifbandabmessungen	1300 x 75 mm
Motor	1 kW
Drehzahl	1400 1/min
Schleifbandgeschwindigkeit	15 m/s
Anschluss für die Absaugung Dm.	42 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	600 mm
Breite	540 mm
Höhe	1190 mm

Transportabmessungen	1200 x 800 x 1000 mm
Gewicht	70 kg

Beschreibung

Mit Untergestell, integrierter Absaugung und Bremse

Hohe Leistung

Bandschleifeinrichtung höhenverstellbar 0-90°

Maximal nutzbare Planschleiffläche

Bandjustierung mit Feineinstellung

Längsanschlag für Materialführung

Perfekt ausgewuchtet und schwingungsarm

Beidseitiger Anschluss für Staubabsaugung Ø 50 mm

Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser

Festanschlag

1 Schleifband Standard (braun), Korn 80

1 Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm, Korn 80

Funkenschutz

Anschlusskabel mit CEE-Stecker

Alternativen:

Ausführung ohne Absaugung (Art. 330.365)

Ausführung ohne Untergestell, Absaugung und Bremse (Art. 330.360)

Weitere Informationen

Prospekte

- [Datenblatt Flott TSB 250 P](#)
- [Katalog Bohrmaschinen und Doppelschleifmaschinen FLOTT](#)

Produktvideo

- [ctrubuajpgi.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=ctrubuajpgi)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.