# Magnetbohrmaschine PRO-36

| | |
|---|---|
| Modell | PRO-36 |
| Marke | PROMOTECH |
| Ursprungsland | Polen |

ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 595,00**














Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com





## Allgemeine Leistungsdaten

| | |
|---|---|
| Bohrleistung in Baustahl | 12 mm |
| Aufnahme | 19 mm Weldon |
| Motorleistung | 0.1 kW |
| Max. Bohrleistung | 12 mm |
| Max. Kernbohrerleistung | 36 mm |
| Max. Schnitttiefe | 51 mm |
| Hub | 70 mm |
| Motordrehzahl | 350 U/min |

## Abmessungen und Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 175 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 312 mm |
| Gewicht | 10 kg |

## Beschreibung

Die PRO-36 bohrt Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 36 mm mit Hilfe von Ringfräsern.

Die Maschine kann auch Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm mit Hilfe von Spiralbohrern mit Weldon-Schaft 19 mm (3/4”) bohren.

Die kompakte Bauweise und das ausgezeichnete Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung machen diese Magnetbohrmaschine zu einer sehr

beliebten Wahl für Kunden.

Funktionen und Vorteile:

• Das doppelte Stangenführungssystem gewährleistet eine außergewöhnliche Steifigkeit und einen wartungsfreien Betrieb
• Kompakte Größe und ultraleichtes Gewicht - ideal für Baustellenarbeiten
• Robustes, einteiliges Schlitten- und Getriebegehäuse für zusätzliche Stabilität
• Speziell entwickelter Motor mit Schwerlast-Getriebekasten
• Wartungsfreundliches Design macht die Nutzung einfach
• Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft auf dünnen Materialien
• Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC) erfasst die Haftkraft der elektromagnetischen Basis und schützen sowohl den Bediener als auch die Maschine vor der Arbeit an zu dünnen Werkstücken

Standard-Lieferumfang:

• Magnetkernbohrmaschine
• Metall-Box
• Späneschutz/Bohrerschutz
• Kühlmittelflascheneinheit
• Sicherheitskette mit Karabinerhaken
• Innensechskantschlüssel s=4
• Bedienungsanleitung
• Standard-Versandgewicht - 16,7 kg

**Optionen (Preise auf Anfrage):**

Kühlsystem 2 lt

Vakuumpad

Druckluftauswerfer

Rohrbefestigung

# Weitere Informationen

## Prospekte

- Katalog Magnetbohrmaschine Promotoech PRO 36
- Modellübersicht Promotech Magnetbohrmaschinen

## Produktvideo

- tlt5hz8wqn0.youtube

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.