Magnetbohrmaschine PRO-72T

Modell	PRO-72T
Marke	PROMOTECH
Ursprungsland	Polen

ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

€ 1.995,00













Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com



Allgemeine Leistungsdaten

Bohrleistung in Baustahl	25 mm
Aufnahme	19 mm Weldon
Motorleistung	1.6 kW
Gewindeschneidleistung	M20
Max. Bohrleistung	25 mm
Max. Kernbohrerleistung	70 mm
Max. Schnitttiefe	75 mm
Hub	190 mm
Motordrehzahl	120-190 / 290-450 U/min
Min. Werkstückdicke	8 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	266 mm
Breite	259 mm
Höhe	505 mm
Gewicht	18 kg

Beschreibung

Die Bohrmaschine PRO-72T eignet sich zum Bohren und Gewindeschneiden.

Der leistungsstarke Motor mit variabler Drehzahl ermöglicht Fräsleistungen bis zu 70 mm (2-3/4") und Bohrleistungen bis zu 25 mm (1").

Die Maschine kann dank Rechts- und Linkslauf mit dem neuen Gewindeschneidsystem von Promotech Gewinde bis M20 schneiden.

Das Zweiganggetriebe mit stufenloser Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Drehzahleinstellung je nach Durchmesser, Stahlsorte oder Werkzeugtyp.

Das intelligente Drehzahlregelungssystem hält die Motordrehzahl unabhängig von der Last konstant.

Die innovative 360°-LED-Anzeige erleichtert die Bedienung der Maschine und erhöht die Arbeitssicherheit.

Merkmale und Vorteile:

• Leistungsstarker Motor mit robustem 2-Gang-Getriebe

• Elektronisches Drehzahlstabilisierungssystem (ESSS) für gleichbleibende Drehzahl unabhängig von Laständerungen

• Gewindeschneiden in Durchgangs- und Sacklöchern

• Fräsen mit Hartmetall- oder HSS-Fräsern sowie Bohren
• Elektronische Kupplung
• Überlast- und Überhitzungsschutz
• Robuste Konstruktion für längere Werkzeugstandzeit
• Neigungssensor stoppt den Motor bei Maschinenausbruch
• 360°-Visualisierung zeigt den aktuellen Zustand der Bohrmaschine an
und liefert Sicherheits- und Diagnoseinformationen, z. B. zu verschlissenen Kohlebürsten
• Innovativer, leichter Smart-Magnet
• Magnetfeldformsteuerung (MFSC) für maximale Haltekraft bei dünnen Materialien
• Energiesparbasis (ESB) verbraucht nur 50 % ihrer Leistung im Stillstand
• Halbautomatische Keilwelleneinstellung für einfache, schnelle,
präzise und wiederholgenaue Einstellung des Führungsspiels ohne Fachkenntnisse
• Intuitives Bedienfeld oben an der Bohrmaschine
• Großer Kühlmittelbehälter

Standardlieferumfang:
• Bohrmaschine
• Kunststoffkoffer
• Griffe (3 Stück)
• MK3-Aufnahme mit 19 mm (3/4") Schweißwerkzeughalter
• Sicherheitsgurt
• Kühlsystem
• Schutzfeder für Kühlschlauch
• MT2-Durchschlag
• 5-mm-Innensechskantschlüssel mit Griff
• 4-mm-Innensechskantschlüssel
• 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
• 8-mm-Kombinationsschlüssel
• Bedienungsanleitung

Optionen (Preise auf Anfrage):
Druckkühlsystem
Rohrbefestigung

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Magnetbohrmaschine Promotech PRO-72T
- Modellübersicht Promotech Magnetbohrmaschinen

Produktvideo

- ypkgfagrbzg.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.