


Magnetbohrmaschine PRO-40 AD

Modell	PRO-40 AD
Marke	<u>PROMOTECH</u>
Ursprungsland	Polen

⌚ ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

€ 1.055,00



Allgemeine Leistungsdaten

Bohrleistung in Baustahl	12 mm
Aufnahme	19 mm Weldon
Motorleistung	1.1 kW
Max. Bohrleistung	12 mm
Max. Kernbohrerleistung	40 mm
Max. Schnitttiefe	40 mm
Hub	45 mm
Motordrehzahl	370 U/min

Min. Werkstückdicke 6 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	400 mm
Breite	126 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	10 kg

Beschreibung

Die PRO-40 AD ist eine flache Magnetbohrmaschine, die selbst in engsten Bereichen eingesetzt werden kann.

Sie ist die perfekte Lösung für alle Anwendungen in beengten Räumen, wo herkömmliche Magnetbohrmaschinen zu groß sind.

Ihr leistungsstarker Motor ermöglicht das Bohren von Löchern bis zu 40 mm Durchmesser und bis zu 40 mm Tiefe.

Ein innovativer, extrem starker Magnetfuß mit hoher Leistung bei Luftspalten ermöglicht das Arbeiten selbst auf lackierten, verrosteten oder dünnen Oberflächen.

Die magnetische Haftkraftkontrolle (MPAC) schützt sowohl die Bohrmaschine als auch den Anwender vor dem Arbeiten auf zu dünnen oder ungeeigneten Oberflächen,

indem sie das Einschalten des Motors verhindert, wenn die Haftkraft gefährlich niedrig ist.

Die PRO-40 AD ist kompatibel mit Hartmetall- und HSS-Bohrern sowie Spiralbohrern mit 19,05 mm Weldon-Schaft.

Merkmale & Vorteile:

- Flache Magnetbohrmaschine mit nur 185 mm Höhe
- Extrem starker Magnetfuß mit 1009 kgf (9900 N) Haltekraft
- Kompaktes und leichtes Design mit nur 10 kg Gewicht
- Fräskapazität bis 40 mm mit Hohlfräsern
- Geeignet für Spiralbohrer mit 19,05 mm (3/4") Weldon-Schaft
- Verlängerter Hub von 45 mm ermöglicht Schnitttiefen bis zu 40 mm
- Magnetfeldformkontrolle (MFSC) für maximale Haltekraft bei dünnen Materialien
- Integrierter Späneschutz
- Abnehmbarer Vorschubhebel (mit Ratsche), beidseitig montierbar
- Tragegriff für einfachen Transport
- Kühlung mit Kühlflasche

Das Standardset beinhaltet:

- Bohrmaschine
- Kunststoffkoffer
- Griff
- Zentrierstift 6,34 x 102 mm für HSS-Fräser

- Zentrierstift 7,98 x 103 mm für TCT-Fräser
- Sicherheitsgurt
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Bedienungsanleitung

Optionen (Preise auf Anfrage):

Schneidverlängerung

Kühlflasche 250ml

Weitere Informationen

Prospekte

- [Katalog Magnetbohrmaschine Promotech PRO-40 AD](#)
- [Modellübersicht Promotech Magnetbohrmaschinen](#)

Produktvideo

- [vpqxhye3wk.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=vpqxhye3wk)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.