

## Hydraulische 4-Walzen Blechrundbiegemaschine 4R HS 25-220

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Modell                | 4R HS 25-220             |
| Marke                 | <u>HESSE by SAHINLER</u> |
| Zustand               | neu                      |
| Biegelänge            | 2550 mm                  |
| Oberwalzendurchmesser | 220 mm                   |
| Ursprungsland         | Türkei                   |

⌚ ca. 10 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 48.100,00**

Leasing\*: € 918,71



Symbolfotos (zeigen Modell 4R HS 15-150)



## Allgemeine Leistungsdaten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Biegelänge                     | 2550 mm |
| Max. Biegekapazität - Baustahl | 9 mm    |

Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. -9 mm

Baustahl

Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=1,5x Oberwalzendm 7 mm

. - Baustahl

Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - 7 mm

Baustahl

Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=1,5x Oberwalzendm. -5 mm

Baustahl

Oberwalzendurchmesser 220 mm

Unterwalzendurchmesser 220 mm

Seitenwalzendurchmesser 160 mm

Rollgeschwindigkeit 1,5 / 6 m/min

Motorleistung 5.5 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge 4900 mm

Breite 1150 mm

Höhe 1250 mm

Gewicht 4600 kg

## Beschreibung

4 Walzen

Oberwalzenantrieb durch Hydromotor und Planetengetriebe, Unterwalzenantrieb durch Zahnrad und Kardanwelle

Hydraulische Zustellung der Unter- und Seitenwalzen

Digitalanzeige für Unter- und Seitenwalzenpositionen

Gehärtete Walzen

Konischbiegeeinrichtung

Hydraulische Entlastung der Oberwalze

Hydraulisches Abklapplager

2 Arbeitsgeschwindigkeiten

Überlastsicherung

Bewegliches Kontrollpult

Ausrüstung gemäß CE Vorschrift

### Optionen:

Stufenlos variable Rollgeschwindigkeit

Hydraulischer Seitensupport

Hydraulischer Topsupport

NC Steuerung

### Wichtige Punkte beim Konischeinrollen:

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH

IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8

A-2351 Wiener Neudorf

[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)

T [+43-2236-63870-0](tel:+43-2236-63870-0)

F [+43-2236-63662](tel:+43-2236-63662)

[office@hesse-maschinen.com](mailto:office@hesse-maschinen.com)

Die max. Blechstärke beträgt 50 % der Nennleistung

Die Konuslänge darf max. 30 % oder muss mehr als 60 % der Walzenlänge sein

Gehärtet Walzen sind empfehlenswert

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [sahinler\\_blecheinrollmaschinen.pdf](#)
- [Katalog Sahinler](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.