

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

Modell	TB 15 Plus
Marke	<u>FLOTT</u>
Ausladung	220 mm
Ursprungsland	Deutschland

⌚ ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

€ 3.649,63



Fotos zeigen optionales Zubehör



Allgemeine Leistungsdaten

Bohrleistung in Baustahl	15 mm
Aufnahme	MK 2
Ausladung	220 mm
Drehzahlen	40 - 4000 U/min
Gewindeschneidleistung	M12
Pinolenhub	70 mm
Abstand Spindel - Tisch	85 - 370 mm
Tisch	300 x 250 mm
Säulendurchmesser	70 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	400 mm
Breite	520 mm
Höhe	850 mm
Gewicht	65 kg

Beschreibung

Plus - Bedienpanel mit folgenden Funktionen:

- Anzeigedisplay
- Bedienung über Funktionstasten und Dreh/Druckknopf
- Bohrmodus / Gewindeschneidmodus
- Nullpunkt setzen
- Bohrtiefe eingeben
- Drehzahl stufenlos eingeben
- Stückzähler
- Spindelstoppfunktion (Spindel stoppt automatisch nach dem Bohrvorgang)

Dauer-/Normalbohrleistung 15/18 (in E335/ST60) 17 Nm

Gewindeschneideinrichtung

Bedienpanel mit OLED-Display

Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front

LED-Beleuchtung

Schnell verstellbarer und ergonomischer

Bohrtiefenanschlag

Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf

NOT-AUS-Schlagtaster

Thermischer Überlastungsschutz

Spindelstopp

Bohrschutz mit elektr. Absicherung
Anschlußkabel mit Schuko-Stecker
3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb

Optionen:

Maschinenschrank mit Tür und Schublade
Bohrpaket (Schraubstock & Schnellspannbohrfutter)

Weitere Informationen

Prospekte

- [Datenblatt Tischbohrmaschine Flott TB 15 plus](#)
- [Broschüre Bohrmaschinen FLOTT Plus Serie](#)
- [Katalog Bohrmaschinen und Doppelschleifmaschinen FLOTT](#)

Produktvideo

- [haszlrn9g9w.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=haszlrn9g9w)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.