

Hydraulische Langabkantmaschine BMTH 6.1,25

Modell	BMTH 6.1,25
Marke	<u>BIEGEMASTER</u>
Zustand	gebraucht
Biegelänge	6020 mm
Biegeleistung Stahl 400 N/mm ²	1.25 mm
Lagernummer	80212
Ursprungsland	Deutschland

✓ Lagernd

⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

Preis auf Anfrage



Allgemeine Leistungsdaten

Biegelänge	6020 mm
Biegeleistung Stahl 400 N/mm ²	1.25 mm
Biegeleistung Alu 190 N/mm ²	1.5 mm
Schnittleistung elektrische Schere	1.25 mm

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T [+43-2236-63870-0](tel:+432236638700)
F [+43-2236-63662](tel:+43223663662)
office@hesse-maschinen.com

Ständer-Spannarmeinheiten	5
Anzahl der angetriebenen Biegeelemente	5
Einlegetiefe	1015 mm
Arbeitshöhe	835 mm
Motor	2.2 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge mit elektrischer Schere	7240 mm
Breite	1240 mm
Höhe	1950 mm
Gewicht	2300 kg

Beschreibung

Vom Hersteller 2026 generalüberholt / Maschinenkorpus Baujahr 1989

Elektrischer Schneidapparat

Winkelvorwahl über Drehregler

Öffnungshöhe der Oberwange stufenlos einstellbar

Fußpedal

2-Mann Betrieb über 2. Fußpedal

Betriebsanleitung in DEUTSCH inkl. CE Konformitätserklärung

Gebrauchtmaschinenkauf ist Vertrauenssache - Unser Transparenz-Versprechen

Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit und volle Transparenz.

- **Ehrliche Einblicke** Detailfotos & Funktionsvideos vom Ist-Zustand
- **Live-Check vor Ort** Live-Test bei uns im Haus
- **Digitale Vorführung** Individuelle Live-Vorführung per Video-Call
- **Kauf ohne Risiko** 14-tägiges Rückgaberecht

Details: <https://www.hesse-maschinen.com/lp/gebrauchtmaschinen>

Weitere Informationen

Produktvideo

- [xanbrjqmafc.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=xanbrjqmafc)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.