
Flachschleifmaschine FSG-1632ADIV+

Modell	FSG-1632ADIV+
Marke	CHEVALIER
Zustand	neu
Tisch	800 x 400 mm
Lagernummer	50250
Ursprungsland	Taiwan

März 2027, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 83.670,00

Leasing*: € 1.581,36



FSG-1224ADIV+ mit Volleinhausung



FSG-1632ADIV+ ohne Volleinhausung

Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	810 mm
Abstand Spindel - Tisch	610 mm
Tisch	800 x 400 mm
Magnetspannplatte	800 x 400 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 25 m/min
Quervorschub	0 - 2.250 mm/min
Max. Quervorschub	450 mm
Vertikalvorschub	0 - 675 mm/min
Max. Vertikalvorschub	480 mm
Spindeldrehzahl	500 - 2200 1/min
Spindelmotor	3,75 (optional 5,5 / 7,5) kW
Hydraulikmotor	1.5 kW
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	175 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	350 kg
Schleifscheibenabmessungen	355 x 50 x 127 mm
Servo-Vorschubmotoren Y/Z	1 kW

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Abmessungen und Gewicht

Länge	3250 mm
Breite	3075 mm
Höhe	2250 mm
Gewicht	2900 kg

Beschreibung

Volleinhausung

10,4“ iSurface Grafik NC-Steuerung auf Schwenkarm mit Touchscreen für:

Auswahl des Betriebsmodus

Zyklusauswahl und Programmerstellung

- Oberflächenschleifen
- Kreuzschleifen
- Einstechschleifen
- Abziehen mit automatischer Kompensation
- halbautomatisches Wuchten in der Maschine

Automatische Spindeldrehzahl für konstante Oberflächengeschwindigkeit

Visualisierung der Spindellast

Unwuchtkontrolle

grafische Zustandskontrolle

Alarmliste

Aut. Vertikalvorschub

Servoantrieb für Schleifscheibenzustellung und Tischquerverstellung

Hochleistungsspindel mit 2 Sätzen (4) hochpräzisen Schrägkugellagern der Klasse P4

Gehärtete und geschliffene Kugelumlaufspindel der Güteklasse C2 für Quervorschub und Höhenverstellung

Gehärtete Führungsbahnen

Elektro-Magnetspannplatte

Kühlmitteleinrichtung mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider (120 lt)

Ölnebelabsaugung

Automatische Abziehvorrichtung am Tisch, mit automatischer Kompensation

Schleifscheibe

Schleifscheibenflansch

Schleifscheibenauswuchtwaage

LED Maschinenleuchte

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH und ENGLISCH

Optionen (Preise auf Anfrage):

Abziehvorrichtung über der Schleifscheibe

Ausführung ohne Volleinhausung (Minderpreis)

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Flachschleifmaschine Chevaler FSG-12-16-ADVIplus

Produktvideo

- bc27ayqeca0.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.