Universalbiegemaschine Eurekamatic Pro

Modell	Eurekamatic Pro
Marke	MEMOLI
Zustand	neu
Rohrdurchmesser	48 x 3 mm
Flachstahl	100 x 15 mm
Ursprungsland	Italien

ca. 3-6 Wochen ab Auftragserteilung

€ 10.540,00

Leasing*: € 202,37

Mit Biegevorrichtung AB-PF zum Winkelbiegen



Mit Biegevorrichtung AB-PF zum Winkelbiegen

Mit Biegevorrichtung AB-CF zum Rundbiegen

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com



Mit Biegevorrichtung AB-CF zum Rundbiegen

Mit Biegevorrichtung AB-CT zum Rohrbiegen ohne Dorn



Mit Biegevorrichtung AB-CT zum Rohrbiegen ohne Dorn

Mit Biegevorrichtung AB-CTA zum Rohrbiegen mit Dorn mit manueller Spannvorrichtung



Mit Biegevorrichtung AB-CTA zum Rohrbiegen mit Dorn mit manueller Spannvorrichtung

Mit Biegevorrichtung AB-CTA zum Rohrbiegen mit Dorn mit pneumatischer Spannvorrichtung



Mit Biegevorrichtung AB-CTA zum Rohrbiegen mit Dorn mit pneumatischer Spannvorrichtung

Allgemeine Leistungsdaten

Motor	2.2 kW
Rotationsgeschwindigkeit	5 U/min
Flachstahl	100 x 15 mm
Rohrdurchmesser	48 x 3 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	870 mm
Breite	590 mm
Höhe	940 mm
Gewicht	300 kg

Beschreibung

Eine Maschine, 4 Bearbeitungsarten:

- Winkelbiegen (AB-PF) - Rundstahl Dm. 35 mm, Quadratstahl 30 mm, Flachstahl 100 x 15 mm
- Rundbiegen (AB-CF) - Rundstahl Dm. 35 mm, Quadratstahl 30 mm, Flachstahl 100 x 15 mm
- Rohrbiegen ohne Dorn (AB-CT) - Rundstahl Dm. 35 mm, Rohrdurchmesser 48 x 3 mm
- Rohrbiegen mit Dorn (AB-CTA) - Rundstahl Dm. 35 mm, Rohrdurchmesser 48 x 2 mm

Touchscreen

- Anzeige von programmiertem und aktuellem Winkel
- bis zu 49 Programme
- Programmierung des Rückfederungsausgleichs

Grundpreis der Basismaschine ohne Biegevorrichtungen

Schneller Werkzeugwechsel

Manueller, halbautomatischer oder automatischer Betriebsmodus

Optionen (Preise auf Anfrage):

Biegevorrichtung zum Winkelbiegen AB-PF

Biegevorrichtung zum Rundbiegen (AB-CF)

Biegevorrichtung zum Rohrbiegen ohne Dorn (AB-CT)

Biegevorrichtung zum Rohrbiegen mit Dorn (AB-CTA)

Manuelle oder pneumatische Spannvorrichtung

Fußpedal

Doppelfußpedal mit Not-Aus

Positioniervorrichtung 2,5 m - X Achse mit 5 Stops, Z-Achse mit 4 Stops

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Universalbiegemaschine MEMOLI Eurekamatic Pro 2026
- Datenblatt Universalbiegemaschine MEMOLI Eurekamatic Pro

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.