

## CNC Stanz- und Nibbelmaschine TP9

Sonderangebot

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Modell         | TP9                   |
| Marke          | <u>HESSE by DURMA</u> |
| Zustand        | neu                   |
| Stanzkraft     | 20 to                 |
| Arbeitsbereich | 2000x1250 mm          |
| Ursprungsland  | Türkei                |

⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 178.400,00**

€ 209.800,00

Leasing\*: € 3.371,76



## Allgemeine Leistungsdaten

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Stanzkraft                                           | 20 to        |
| Arbeitsbereich                                       | 2000x1250 mm |
| X-Achsenbewegung (+Nachsetzen)                       | 2000 mm      |
| Y-Achsenbewegung                                     | 1250 mm      |
| Geschwindigkeit X-Achse                              | 90 m/Min     |
| Geschwindigkeit Y-Achse                              | 70 m/Min     |
| Geschwindigkeit kombiniert X+Y                       | 114 m/Min    |
| Max. Hubzahl (in 1 mm Schritten, 1 mm Blechdicke)    | 1100 1/Min   |
| Max. Hubzahl (in 25 mm Schritten, 1 mm Blechdicke)   | 375 1/Min    |
| Max. Hubzahl beim Markieren                          | 1200 1/Min   |
| Max. Schnittleistung mit fixer Werkzeugstation Stahl | 6 mm         |
| Max. Schnittleistung mit fixer Werkzeugstation NiRo  | 3 mm         |
| Max. Schnittleistung mit Indexstation Stahl          | 3 mm         |
| Max. Schnittleistung mit Indexstation NiRo           | 1.5 mm       |
| Anzahl der Stationen                                 | 27           |
| Werkzeugwechsler-Rotationsgeschwindigkeit            | 30 U/Min     |
| Autoindex-Rotationsgeschwindigkeit                   | 150 U/Min    |
| Max. Werkstückgewicht                                | 100 kg       |
| Tischhöhe                                            | 940 mm       |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Luftdruck                         | 6 bar   |
| Max. Stanzdurchmesser (D-Station) | 88.9 mm |
| Motorleistung                     | 7.5 kW  |

## Abmessungen und Gewicht

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Länge ohne Lichtschranken  | 5600 mm  |
| Länge mit Lichtschranken   | 6600 mm  |
| Breite ohne Lichtschranken | 4200 mm  |
| Breite mit Lichtschranken  | 6200 mm  |
| Höhe                       | 2310 mm  |
| Gewicht                    | 11000 kg |

## Beschreibung

### SONDERAKTION bis 23.12.2025

CNC Steuerung SIEMENS Sinumerik 840 D SL

CAD-Cam Software

Programmieren direkt auf der Steuerung

Fernwartungsmodul

Automatische positionierung der Klemmpratzen

Netzwerkanschluss

Automatische Werkzeugschmierung

USV für die Steuerung

Beweglicher Abfallbehälter

Bürstentisch

Ölkühler

USB Anschluss

Fußpedal

Webcam für Service

Nachsetzeinrichtung der X-Achse

Angepasste Werkzeuge für index-Stationen C+B

Manuelles "nesting"

Werkzeugwechsler (27 Stationen ohne Werkzeug und Halter)

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 11 x A-Station fix:  | 0,8-12,7 mm    |
| 10 x B-Station fix:  | 12,8 - 31,7 mm |
| 2 x B-Station Index: | 12,8 - 31,7 mm |
| 1 x C-Station fix:   | 31,8 - 50,8 mm |
| 1 x C-Station Index: | 31,8 - 50,8 mm |
| 2 x D-Station fix:   | 50,9 - 88,9 mm |

Lichtschranken

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

## Weitere Informationen

### Prospekte

- Durma TP RP Serie
- Matrix thick turret
- Matrix Jetform

### Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH. Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.