

Hydraulische Langabkantmaschine DURO 5.1,50

Modell	DURO 5.1,50
Marke	<u>BIEGEMASTER</u>
Zustand	neu
Biegeleistung Stahl 400 N/mm ²	1.5 mm
Ursprungsland	Deutschland

⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage



Symbolfoto / sample photo



Allgemeine Leistungsdaten

Biegeleistung Stahl 400 N/mm ²	1.5 mm
Biegeleistung Alu 190 N/mm ²	2 mm
Schnittleistung elektrische Schere	1.5 - 2 mm
Ständer-Spannarmeinheiten	6
Anzahl der angetriebenen Biegeelemente	6
Einlegetiefe	1130 mm
Öffnungsweite	180 mm
Arbeitshöhe	915 mm
Motor	3 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge mit Handschere	5550 mm
Länge mit elektrischer Schere	6200 mm
Breite	1435 mm
Höhe	1460 mm

Beschreibung

Standardsteuerung

Vorsatzschiene an der Biegewange

2-fach Fußschalter

Zurückstellbarer Blechrost

Wasserfalznut

Sicherheitseinrichtung gemäß den Prüfungsätzen der BG

Ständer und Spannarme aus hochwertigem Späroguss GGG60, dadurch sind Risse oder Brüche in den Spannarmen ausgeschlossen.

3 Jahre Garantie auf Ständer und Spannarme.

Qualität Made in Germany.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Baureihe BM von 3 bis 12 Metern Länge und Blechstärke von 1 bis 1,5 mm Stahl.

Optionen:

Handschneidapparat	Preis auf Anfrage
Elektrischer Schneidapparat St/Al 1,25/1,5 mm	Preis auf Anfrage
Elektrischer Schneidapparat mit Schneidkopf "S" St/Al 1,5/2,0 mm	Preis auf Anfrage

Steuerung BMS 10

7-Zoll Bildschirm, bis zu 10 Biegewinkel programmierbar	Preis auf Anfrage
---	-------------------

Steuerung BMS 100

10-Zoll grafische Bildschirmsteuerung	Preis auf Anfrage
---------------------------------------	-------------------

Steuerung BMS 150

10-Zoll grafische Bildschirmsteuerung mit elektrischem Tiefenanschlag
Preis auf Anfrage
anschlag TAZ 1000
mit 4 verstellbaren Fingern, Messbereich 22 - 985 mm

Steuerung BMS MULTI-Touch

grafische Touch-Bildschirmsteuerung mit elektrischem Tiefenanschlag
Preis auf Anfrage
anschlag TAZ 1000
mit 4 verstellbaren Fingern, Messbereich 22 - 985 mm

Zusätzlicher Finger zu Tiefenanschlag TAZ1000	Preis auf Anfrage
PC-Software "BMS Touch"	Preis auf Anfrage

Konischer Tiefenanschlag TAZK 1000

Separater Anschlagfinger, unabhängig vom Tiefenanschlag
Preis auf Anfrage
angetrieben,
eingabe über die Steuerung BMS Touch, Messbereich 22 - 985 mm

&nbs

Tiefenschlag manuell, Messbereich 70 - 1000 mm	Preis auf Anfrage
--	-------------------

Spannwangenverstellung

Manuelle Spannwangenverstellung	Preis auf Anfrage
Hydraulische Spannwangenverstellung (inkl. manueller Spannwangenverstellung)	Preis auf Anfrage

Preis ab Standort Deutschland.

Transport und Inbetriebnahme vor Ort auf Anfrage.

Weitere Informationen

Prospekte

- [Biegemaster Produktkatalog](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.