

# PFF

**PRESSA OLEODINAMICA  
CON SOLLEVAMENTO  
IDRAULICO DEL BANCALE**

**HYDRAULIC PRESS WITH  
MOTORIZED PLATFORM LIFTING**



**SOLLEVAMENTO DEL BANCALE  
E SPOSTAMENTO DEL CILINDRO  
CON MOVIMENTAZIONE IDRAULICA**

**PLATFORM LIFTING AND CYLINDER  
MOVEMENT WITH HYDRAULIC  
MOTOR**


# SICMI

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PFF

## PRESSA OLEODINAMICA CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO DEL BANCALE

### HYDRAULIC PRESS WITH MOTORIZED PLATFORM LIFTING



#### CARATTERISTICHE

**Sollevamento idraulico** del bancale. Spostamento trasversale manuale del cilindro fino a 100 ton e **movimentazione idraulica** da 150 ton in poi.

#### UTILIZZO

Montaggi, raddrizzature e riparazione varie.

#### COMANDI

Leva e pulsante da usare contemporaneamente, così come richiesto dalle normative CE.

#### ACCESSORI

**Semiciclo** con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro, piano di appoggio lavoro.



#### FEATURES

**Hydraulic lifting** of the platform. Manual transversal movement of the cylinder up to 100 tons and **hydraulic movement** from 150 tons onwards.

#### USE

Assembling, straightening and various repairs.

#### CONTROLS

Lever and button to be used simultaneously, as required by CE regulations.

#### OPTIONAL

**Semiautomatic** with microswitches for adjusting the cylinder stroke, work support plate.

| MODELLO<br>Model | Tonn. | A    | B    | C    | D    | F   | X               | CORSA<br>Stroke | VELOCITÀ<br>AVVICINAMENTO<br>mm/sec<br>Approaching<br>speed | VELOCITÀ<br>LAVORO<br>mm/sec<br>Working<br>speed | kW  | PESO<br>Weight<br>kg |
|------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| PFF 70           | 70    | 2400 | 1700 | 700  | 900  | 950 | ● FISSO / FIXED | 500             | 20                                                          | 2                                                | 1,5 | 810                  |
| PFF 70M          | 70    | 2400 | 1700 | 700  | 900  | 950 | ▲ 550           | 500             | 20                                                          | 2                                                | 1,5 | 850                  |
| PFF 100          | 100   | 2470 | 1950 | 850  | 1050 | 960 | ● FISSO / FIXED | 500             | 25                                                          | 2                                                | 2,5 | 1150                 |
| PFF 100M         | 100   | 2470 | 1950 | 850  | 1050 | 960 | ▲ 650           | 500             | 25                                                          | 2                                                | 2,5 | 1200                 |
| PFF 100MC        | 100   | 2550 | 2500 | 1000 | 1500 | 960 | ▲ 1150          | 500             | 25                                                          | 2                                                | 2,5 | 1800                 |
| PFF 150          | 150   | 2700 | 2500 | 1000 | 1500 | 900 | ● FISSO / FIXED | 500             | 22                                                          | 3                                                | 4,0 | 2200                 |
| PFF 150M         | 150   | 2900 | 2500 | 1200 | 1500 | 900 | ■ 900           | 500             | 22                                                          | 3                                                | 4,0 | 2500                 |
| PFF 150MD        | 150   | 2900 | 3100 | 1200 | 2000 | 900 | ■ 1400          | 500             | 22                                                          | 3                                                | 4,0 | 3300                 |
| PFF 200          | 200   | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 850 | ● FISSO / FIXED | 500             | 20                                                          | 2                                                | 4,0 | 2900                 |
| PFF 200M         | 200   | 2900 | 2700 | 1500 | 1500 | 850 | ■ 900           | 500             | 20                                                          | 2                                                | 4,0 | 3750                 |
| PFF 200MD        | 200   | 2900 | 3100 | 1800 | 2000 | 900 | ■ 1300          | 500             | 20                                                          | 2                                                | 4,0 | 4200                 |
| PFF 300          | 300   | 3200 | 2800 | 1500 | 1500 | 840 | ● FISSO / FIXED | 500             | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 6000                 |
| PFF 300MD        | 300   | 3200 | 3300 | 1800 | 2000 | 840 | ■ 1300          | 500             | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 6500                 |
| PFF 400          | 400   | 3200 | 2900 | 1800 | 1500 | 860 | ● FISSO / FIXED | 500             | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 7000                 |
| PFF 400MD        | 400   | 3300 | 3400 | 1800 | 2000 | 860 | ■ 1200          | 500             | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 8000                 |

■ MOBILE OLEODINAMICO / HYDRAULIC DISPLACEMENT ▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY



PRESSE OLEODINAMICHE


## Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m<sup>2</sup> großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

## Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m<sup>2</sup> showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)



### Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr  
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH  
Industriezentrum NÖ-Süd  
Straße 4 - Objekt 8  
A-2351 Wiener Neudorf  
AUSTRIA



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0  
Fax: +43/2236/636 62  
[office@hesse-maschinen.com](mailto:office@hesse-maschinen.com)  
[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)  
[www.blechpower.com](http://www.blechpower.com)