




HYDRAULISCHE SCHEREN




TAFELSCHERE ATS 306



eine betriebssichere und preisgünstige

Ausführung: Ganzstahl - Schweißkonstruktion, überlastungssicher, gehärteten Führungsrollen



● DER HINTERANSCHLAG


Der Antrieb der beiden Anschlagarme erfolgt vom Handrad über Kardanwellen. Der eingestellte Wert wird auf einem mechanischen Zähler, Auflösung 0,1 mm, angezeigt.

● DER WINKELANSCHLAG

Der Winkelanschlag, den die Standardausrüstung der Schere beinhaltet, ist mit einem Nonius von 1 000 mm und einem abklappbaren Nocken versehen, justierbar an der linken Scherenseite befestigt.

DER STANDARDLIEFERUMFANG BEINHÄLT FOLGENDES:

- Hydraulische Motor/Pumpen-Gruppe
- Schnittwinkelverstellung
- Schnittspaltverstellung
- Schnittlinienbeleuchtung
- Blechniederhalterdruck unabhängig vom Scherendruck
- Überlastsicherung
- Messer mit vier Schneidkanten
- Hinteranschlag mit der Hand verstellbar
- Winkelanschlag mit abklappbarem Nocken 1 000 mm
- Öltankfüllung
- Bedienungsanleitung
- Lackierung Hammerschlag graublau
- Entsprechend den gültigen UV- und VDE-Vorschriften.



Die Lieferung erfolgt in betriebsbereitem Zustand.

günstige Tafelscherenbaureihe

Scherer, mit wartungsfreier Hydraulikanlage und Rollenführung auf Führungsplatten.



● HYDRAULISCHE BLECHNIEDERHALTER

Die hydraulischen Niederhalter arbeiten unabhängig voneinander, wodurch auch Bleche mit verschiedenen Stärken optimal festgeklemmt werden. An der linken und rechten Maschinenseite stehen die Niederhalter unmittelbar nebeneinander, um schmale Streifen problemlos schneiden zu können.

● DIE BEDIENUNG

Die Steuerung der Schere erfolgt elektrohydraulisch mit einem, für den Bedienungsmann an der Vorderseite optimal zusammengefaßten Bedienungspult.




LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Motorisierung des Hinteranschlages
- Betriebsstundenzähler
- Hubzähler
- Kugelköpfe im Scherentisch
- Winkelanschlag - 3 000 mm
- Anschlagarme 1 000 - 3 000 mm
- Auflagearme 1 000 - 3 000 mm
- Schräganschlag mit Gradeinteilung
- Messer für Inox.

DIE HYDRAULISCHEN TAFELSCHEREN "ATLANTIC" WERDEN IN FOLGENDEN ABMESSUNGEN GEFERTIGT!

Arbeitslängen von 2 000 mm bis 4 000 mm;
Schnittleistung von 6 mm bis 16 mm.

Andere Abmessungen auf Anfrage.



Typ	ATS 206	ATS 306	ATS 406	ATS 3010	ATS 4010	ATS 3012	ATS 4012	ATS 3016	ATS 4016
Schnittleistung (mm)	6	6	6	10	10	12	12	16	16
Schnittlänge (mm)	2 050	3 050	4 050	3 050	4 050	3 050	4 050	3 050	4 050
Max. Druck (bar)	180	195	210	200	220	200	220	210	225
Schnittwinkelverstellung (°)	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Anzahl der Niederhalter Stk.	13	18	22	18	22	18	22	18	22
Hubzahl Schnittwinkel max/min	25/12	21/10	17/8	22/7	19/6	21/7	18/6	17/5	13/4
Länge Vorderanschlag (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bereich Hinteranschlag (mm)	750	750	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Arbeitshöhe (mm)	800	900	900	900	900	900	900	950	950
Pumpenmotor (kW)	10	10	10	20	20	25	25	30	30
Gesamtlänge (mm)	2 680	3 640	4 640	3 800	3 800	3 800	4 800	4 000	5 000
Gesamtbreite (mm)	1 650	1 650	1 650	1 850	1 850	1 850	1 850	2 300	2 300
Gesamthöhe (mm)	1 570	1 575	1 575	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Gewicht ca. (t)	3	4,5	6	8,5	10,5	9	11,5	11,5	14

Technische Änderungen vorbehalten.



hesse+co
maschinen-industriezentrum nÖ - süd

tel.: 02236/63 8 70-71
fax.: 02236/63 6 62
tlix.: 79194 heco

A-2355 wr. neudorf
industriезentrum nÖ-süd
straße 4 - objekt 8
austria


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com



Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

hesse **hesse+co**
blechpower
maschinen und werkzeuge

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com